

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください  
また、必要時に読めるよう大切に保管しておいてください

## 第2類医薬品

ばくもんどうとう

# 麦門冬湯エキス顆粒KM (分包)

漢方製剤 〓たんのきれにくい、からぜき、気管支炎に〓 満量処方

麦門冬湯エキス顆粒KM (分包) は、古くから中国に伝わる漢方処方「麦門冬湯」を飲みやすくしたエキス顆粒剤です。たんが切れにくく、ときに強くせきこむような、からぜき、気管支炎などによく効きます。



### 使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

#### 1. 次の人は服用しないこと

生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること



#### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 水様性の痰の多い人。
- (4) 高齢者。
- (5) 次の症状のある人。  
むくみ
- (6) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病

#### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

裏面の効能・効果、用法・用量、保管及び取扱い上の注意も必ずお読みください。

- 1ヵ月位（からぜき服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくなりな  
ない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談す  
ること
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 【効能・効果】

体力中等度以下で、たんが切れにくく、ときに強くせきこみ、又は咽頭の乾燥感がある  
ものの次の諸症：からぜき、気管支炎、気管支ぜんそく、咽頭炎、しわがれ声

## 【用法・用量】

次の1回量を1日3回食間に、水又はぬるま湯で服用する。

年 齢	成人（15才以上）	7才以上 15才未満	4才以上 7才未満	2才以上 4才未満	2才未満
1回量	1包	2/3包	1/2包	1/3包	1/4包

食間とは食事と食事の間で、前の食事から2～3時間後

### <用法・用量に関連する注意>

- 1.用法・用量を厳守すること。
- 2.小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- 3.1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合に  
のみ服用させること。

## 【成分・分量】

3包（成人1日量：9.0g）中

麦門冬湯エキス…………… 6.00g

（パクモンドウ 10.0g コウベイ…………… 5.0g ハンゲ…………… 5.0g  
 タイソウ…………… 3.0g カンソウ…………… 2.0g ニンジン…………… 2.0g

より製した乾燥エキス）

添加物：乳糖，ステアリン酸Mgを含有

○本剤は天然の生薬から有効成分を抽出した製剤ですので、製品により顆粒剤の色・風味  
が若干異なることがあります。薬効には変わりありません。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- 1.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 2.小児の手の届かない所に保管すること。
- 3.他の容器に入れ替えないこと。  
（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- 4.1包を分割して服用した残りは、袋の口を2回折り返して保管し、2日以内に服用す  
ること。
- 5.使用期限をすぎた製品は服用しないこと。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記までお願いします。  
 北日本製薬株式会社 〒930-0314 富山県中新川郡上市町若杉55  
 電話番号076-472-1011 受付時間9：00～16：30（土、日、祝日を除く）

製造販売元

**北日本製薬株式会社**  
 富山県中新川郡上市町若杉55